



61001, Україна, г.Харьков, ул.Молочная 38, офіс 307
 тел./факс: +38 (057) 7660693, тел.корп.: +38 (057) 7559368,
 тел.корп.: +38 (095) 2015363.
 info@f-line.kharkov.ua

f-line.kharkov.ua

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «PORTABLE POWER» однофазні 220В, 50Гц виробництва SDMO (Франція)

01.02.2019

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун Марка	Тип	Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	АВР	Опції, євро Шасі	ПЗВ
Бензинові електростанції відкритого виконання																
3,75 / 3	HXC 3000 C5	813	Honda	GX 200	ручний	3,1	1,3	2,4			59 x 46 x 43	41	69		70	180
3,75 / 3	PERFORM 3000 C5	738	Kohler	CH 270	ручний	4,1	1,3	3,2			65 x 51 x 46	45	68		146	180
3,75 / 3	PERFORM 3000 XL C5	874	Kohler	CH 270	ручний	13	1,3	10			65 x 51 x 46	47	68		146	180
4,5 / 4	HXC 4000 C5	1148	Honda	GX 270	ручний	5,3	2,1	2,5			72 x 57 x 49	56	73		151	180
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 C5	987	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3			71 x 56 x 49	62	69		146	180
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 XL C5	1189	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6			81 x 56 x 59	67	69		146	180
5,25 / 4,2	PERFORM 4500 XL AVR C5	1478	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6	+		81 x 56 x 59	67	69		146	180
6,6 / 6	HXC 6000 C5	1482	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4			72 x 57 x 59	75	75		151	247
8,15 / 6,5	PERFORM 6500 C5	1363	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8			81 x 56 x 59	86	70		146	247
8,15 / 6,5	PERFORM 6500 XL C5	1550	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	87	70		146	247
8,15 / 6,5	TECHNIC 6500 E C5	1963	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	101	70		146	168
8,15 / 6,5	TECHNIC 6500 E AVR C5	2144	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+		81 x 56 x 59	101	70		146	168
8,15 / 6,5	TECHNIC 6500 A AVR C5	2482	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+	APM202	81 x 56 x 59	101	70	697	146	168
13 / 10,5	TECHNIC 10000 A C5	4294	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7		APM202	90 x 57 x 77	146	74	697	151	168
13 / 10,5	TECHNIC 10000 A AVR C5	4457	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	+	APM202	90 x 57 x 77	146	74	697	151	168
Бензинові електростанції інверторні в шумопоглинаючих кожухах																
2,0 / 1,9	INVERTER PRO 2000 C5	1493	Yamaha	MZ79	ручний	4,2	0,9	4,7	+		49 x 28 x 45	21	61			
3,0 / 2,8	INVERTER PRO 3000 E C5	2598	Yamaha	MZ171	електро	13	1,3	10	+		68 x 45 x 56	68	60		+	
Бензинові електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
3,5 / 2,8	PRESTIGE 3000 C5	1177	Kohler	CH 270	ручний	13	1,3	10			57 x 45 x 46	46	68		70	
Дизельні електростанції відкритого виконання																
4,0 / 3,4	DIESEL 4000*	1934	Kohler	KD 350	ручний	4,3	0,9	4,8			81 x 56 x 59	70	79		146	180
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 C5	2039	Kohler	KD 350	ручний	4,3	0,9	4,8			81 x 56 x 59	70	79		146	180
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 E XL*	2692	Kohler	KD 350	електро	16	0,9	17,8			81 x 56 x 59	84	79		146	180
4,0 / 3,4	DIESEL 4000 E XL C5	2808	Kohler	KD 350	електро	16	0,9	17,8			81 x 56 x 59	84	79		146	180
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 E XL*	3140	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3			81 x 56 x 59	103	80		146	247
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 E XL C5	3164	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3			81 x 56 x 59	103	80		146	247
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 E XL M*	3442	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3		APM202	81 x 56 x 59	103	80	697	146	247
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 A XL C5	3461	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3		APM202	81 x 56 x 59	103	80	697	146	247
11,25 / 9	DIESEL 10000 E XL*	5803	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7		APM202	90 x 57 x 77	162	82	697	151	168
11,25 / 9	DIESEL 10000 A XL C5	6117	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7		APM202	90 x 57 x 77	162	82	697	151	168
Дизельні електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 A SILENCE C5	5494	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5		APM202	99 x 62 x 96	198	60	697	196	168
6,5 / 5,2	DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5	5791	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	+	APM202	99 x 62 x 96	198	60	697	196	168
11,25 / 9	DIESEL 10000 E SILENCE*	8273	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9		APM202	118 x 67 x 96	269	69	697	210	168
11,25 / 9	DIESEL 10000 A SILENCE C5	8564	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9		APM202	118 x 67 x 96	269	69	697	210	168
11,25 / 9	DIESEL 10000 E SILENCE AVR*	8448	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	+	APM202	118 x 67 x 96	269	69	697	210	168
11,25 / 9	DIESEL 10000 A SILENCE AVR C5	8739	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	+	APM202	118 x 67 x 96	269	69	697	210	168
Газові електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
10 (11) / 10 (11)	RESA14EC	6525	Kohler	CH 740	електро	4,2 м³/год (природний) / 3,6 кг/год (пропан)			+	ADC-RES	122 x 67 x 73	178	64	572	101	
14 (15) / 14 (15)	RESA20EC	7131	Kohler	CH 1000	електро	5,4 м³/год (природний) / 4,5 кг/год (пропан)			+	ADC-RES	122 x 67 x 73	234	69	678	135	

*) Залишки на складі виробника. Наявність будь ласка уточнюйте.

Індекс C5 — модель відповідає вимогам EU Stage V

АВР: включає до себе панель управління з контролем мережі, силові контактори та зарядний пристрій акумулятора



61001, Україна, г.Харьков, ул.Молочная 38, офіс 307
 тел./факс: +38 (057) 7660693, тел.корп.: +38 (057) 7559368,
 тел.корп.: +38 (095) 2015363.
 info@f-line.kharkov.ua f-line.kharkov.ua

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «PORTABLE POWER» трьохфазні 380/220В, 50Гц виробництва SDMO (Франція)

01.02.2019

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	АВР	Опції, евро	
			Марка	Тип											Щасі	ПЗВ
Бензинові електростанції відкритого виконання																
5,65 / 4,5	PERFORM 5500 T C5	1410	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3			71 x 56 x 49	74	69		146	286
5,65 / 4,5	PERFORM 5500 T XL C5	1631	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6			81 x 56 x 59	77	69		146	286
7,5 / 6	HXC 7500 T C5	1835	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4			72 x 57 x 59	76	75		151	286
8,15 / 6,5	PERFORM 7500 T C5	1707	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8			81 x 56 x 59	94	70		146	286
8,15 / 6,5	PERFORM 7500 T XL C5	1873	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	95	70		146	286
8,15 / 6,5	TECHNIC 7500 TE C5	2173	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9			81 x 56 x 59	109	70		146	180
8,15 / 6,5	TECHNIC 7500 TE AVR C5	2342	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+		81 x 56 x 59	109	70		146	180
8,15 / 6,5	TECHNIC 7500 TA AVR C5	2651	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	+	APM202	81 x 56 x 59	109	70	697	146	180
14,4 / 11,5	TECHNIC 15000TA C5	4509	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7		APM202	90 x 57 x 77	149	74	697	151	180
14,4 / 11,5	TECHNIC 15000TA AVR C5	4719	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	+	APM202	90 x 57 x 77	149	74	697	151	180
19 / 15,2	TECHNIC 20000TA AVR C5	6549	Kohler	CH 940	електро	35	5,6	6,3	+	APM202	95 x 57 x 90	188	76	757	151	180
Дизельні електростанції відкритого виконання																
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TE XL*	3472	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3			81 x 56 x 59	108	80		146	286
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TE XL C5	3484	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3			81 x 56 x 59	108	80		146	286
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TE XL M*	3746	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3		APM202	81 x 56 x 59	108	80	697	146	286
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TA XL C5	3764	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3		APM202	81 x 56 x 59	108	80	697	146	286
12,5 / 10	DIESEL 15000 TA XL	6013	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7		APM202	90 x 57 x 77	169	82	697	151	180
12,5 / 10	DIESEL 15000 TA XL	6351	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7		APM202	90 x 57 x 77	169	82	697	151	180
19 / 15,2	DIESEL 20000 TA XL AVR	8716	Kohler	KD 625-2	електро	35	3,8	9,2	+	APM202	119 x 66 x 93	311	83	757		180
Дизельні електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TA SILENCE C5	5809	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5		APM202	99 x 61 x 96	216	60	697	196	180
6,5 / 5,2	DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5	5972	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	+	APM202	99 x 61 x 96	216	60	697	196	180
12,5 / 10	DIESEL 15000 TE SILENCE*	8529	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9		APM202	118 x 67 x 96	275	69	697	210	180
12,5 / 10	DIESEL 15000 TA SILENCE C5	8821	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9		APM202	118 x 67 x 96	275	69	697	210	180
12,5 / 10	DIESEL 15000 TE SILENCE AVR*	8716	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	+	APM202	118 x 67 x 96	275	69	697	210	180
12,5 / 10	DIESEL 15000 TA SILENCE AVR C5	8972	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	+	APM202	118 x 67 x 96	275	69	697	210	180
Газові електростанції в шумопоглинаючих кожухах																
12 (13) / 9,6 (10,4)	RESA14TEC	7015	Kohler	CH 740	електро		4,2 м ³ /год (природний) / 3,6 кг/год (пропан)		+	ADC-RES	122 x 67 x 73	191	64	678	101	
17 (18) / 13,6 (14,4)	RESC20TEC	7632	Kohler	CH 1000	електро		5,4 м ³ /год (природний) / 4,5 кг/год (пропан)		+	ADC-RES	122 x 67 x 73	234	69	805	135	

*) Залишки на складі виробника. Наявність будь ласка уточнюйте.

Індекс C5 — модель відповідає вимогам EU Stage V

АВР: включає до себе панель управління з контролем мережі, силові контактори та зарядний пристрій акумулятора



61001, Україна, г.Харьков, ул.Молочная 38, офіс 307
 тел./факс: +38 (057) 7660693, тел.корп.: +38 (057) 7559368,
 тел.корп.: +38 (095) 2015363.
 info@f-line.kharkov.ua f-line.kharkov.ua

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «AGRI» з приводом від трактора трьохфазні 380/220В, 50Гц виробництва SDMO (Франція)

01.02.2019

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Трактор кВт / к.с.	Об/хв	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д х Ш х В, см	Вага, кг	Карданний вал	Опції, євро		
										Ручн.	перемикач	Силові роз'єми
32 / 26	Agri 30 AVR	4219	31 / 41	430	+	AGRI GEN	117 x 92 x 112	235	270	260		50
44 / 35	Agri 42 AVR	5237	41 / 55	420	+	AGRI GEN	117 x 92 x 112	320	370	260		50
55 / 44	Agri 50 AVR	5889	52 / 70	420	+	AGRI GEN	117 x 92 x 112	360	370	460		120
66 / 53	Agri 63 AVR	6289	63 / 85	420	+	AGRI GEN	117 x 92 x 112	398	370	460		120

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «WELDARC» зварювальні виробництва SDMO (Франція)

Струм / Електрод, А / мм	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Потужність, кВт 220 / 380 В	Габарити Д х Ш х В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Опції, євро Звар. к-кт	Щасці
Бензинові														
50-200A / 4 мм	VXC 200/4 C5	2261	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / -	87 x 57 x 56	86	76	181	151
50-200A / 4 мм	WELDARC 200 C5	2139	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	4 / -	81 x 56 x 59	105	70	181	146
50-200A / 4 мм	VXC 220/7.5 C5	2336	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / 6	87 x 57 x 56	87	76	181	151
50-200A / 4 мм	WELDARC 220 T C5	2196	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	4 / 6	81 x 56 x 59	106	70	181	146
50-300A / 5 мм	WELDARC 300 TE XL C5	4923	Kohler	CH 640 S	електро	35	3,8	9,2	4 / 7	90 x 57 x 77	152	74		151
Дизельні														
50-180A / 4 мм	WELDARC 180 DE*	3793	Kohler	KD 440	електро	5	1,2	4,2	4 / -	81 x 56 x 59	100	80	181	146
50-300A / 5 мм	WELDARC 300 TDE XL*	6805	Kohler	KD 425-2	електро	35	1,7	20,6	4 / 7	90 x 57 x 77	152	82		151
50-300A / 5 мм	WELDARC 300 TDE XL C5	7108	Kohler	KD 425-2	електро	35	1,7	20,6	4 / 7	90 x 57 x 77	152	82		151

*) Залишки на складі виробника. Наявність будь ласка уточнюйте.

Індекс C5 — модель відповідає вимогам EU Stage V

1. Зварювальний комплект включає 2 кабеля по 5 м, з'єднувачі, тримач, маску, молоток, щітку по металу

МОТОПОМПИ СЕРІЇ «AQUALINE» виробництва SDMO (Франція)

Потік макс., м³/год / л/хв	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Час роботи, год, 80% нав.	Вода / діам. тв.частини	Діам. вх. / вих. мм	Габарити Д х Ш х В, см	Вага, кг	Підйом, м	Опції, євро З'єдн. к-кт	К-кт труб	Щасці
Бензинові для перекачки чистої прісної води															
6,6 / 110	CLEAR 1.7 C5	291	Mitsubishi	TLE 20	ручний	0,4	1	чиста / 8 мм	25 / 25	32 x 28 x 36	4,9	30		47	
36 / 600	ST 2.36 C5	588	Honda	GX 120	ручний	2	2	чиста / 8 мм	50 / 50	47 x 37 x 38	23	29	70	99	
54 / 900	ST 3.60 C5	693	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	чиста / 8 мм	80 / 80	51 x 42 x 45	29	26	162	163	
Бензинові для перекачки води середнього ступеню забрудненості															
36 / 600	TR 2.36 C5	706	Honda	GX 120	ручний	2	2	забруд. / 8 мм	50 / 50	47 x 37 x 40	23	29	70	99	
54 / 900	TR 3.60 C5	827	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	забруд. / 8 мм	80 / 80	51 x 40 x 47	29	26	162	163	
Бензинові високого тиску (пожежні)															
26,4 / 440	HP 2.26 C5	1043	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	чиста / 8 мм	50 / 50	42 x 55 x 46	30	57		315	
Бензинові висопродуктивні для перекачки забрудненої води															
80,4 / 1340	XT 3.78 C5	2092	Honda	GX 240	ручний	5,3	2,7	дуж. забр. / 27 мм	80 / 80	69 x 49 x 54	58	27	162	163	
Дизельні висопродуктивні для перекачки важкозабрудненої води															
65 / 1083	TRASH 3*	2715	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 20 мм	80 / 80	72 x 57 x 59	79	25	+	163	
65 / 1083	TRASH 3 C5	2837	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 20 мм	80 / 80	72 x 57 x 59	79	25	+	163	
108 / 1800	TRASH 4*	3356	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 28 мм	100 / 100	72 x 57 x 59	90	17	+	361	
108 / 1800	TRASH 4 C5	3472	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 28 мм	100 / 100	72 x 57 x 59	90	17	+	361	

*) Залишки на складі виробника. Наявність будь ласка уточнюйте.

Індекс C5 — модель відповідає вимогам EU Stage V

1. Комплект труб включає 1 шланг 5 м на забір, 1 шланг 25 м на вихід

2. З'єднувальний комплект включає насадки для швидкого з'єднання шлангів з насосом.